



Kartierungsexkursion am 05.07.2020 Remscheid, Außengelände der Natur-Schule Grund und Wald im NSG Westener und Platzer Siefen MTB 4709-333 finale Fassung

Fundliste

Namen i.d.R. nach www.pilze-deutschland.de

(* kein deutscher Name bekannt)

Nr.				NS	G	Wald
1	Ascomycet	<i>Blumeria graminis</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Gräser-Mehltau ex <i>Festuca</i> spec.	X		
2	Ascomycet	<i>Blumeria graminis</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Gräser-Mehltau ex Knäuelgras (<i>Dactylis glomerata</i>)	X		
3	Ascomycet	<i>Claviceps purpurea</i>	Mutterkorn ex Glatthafer (<i>Arrhenaterum elatius</i>)	X		
4	Ascomycet	<i>Coleroa robertiani</i>	Ruprechtskraut-Kugelpilz			X
5	Ascomycet	<i>Cyathicula cyathoidea</i> (det. BS)	Pokalförmiger Stängelbecherling an altem Adlerfarn			X
6	Ascomycet	<i>Diatrype decorticata</i>	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen			X
7	Ascomycet	<i>Erysiphe alphitoides</i> (Anamorph) (det. BS)	Eichen-Mehltau ex Traubeneiche (<i>Quercus petraea</i>)	X		
8	Ascomycet	<i>Erysiphe arcuata</i> (Anamorph) (det. BS)	Kleinfrüchtiger Hainbuchen-Mehltau ex Hainbuche (<i>Carpinus betulus</i>)	X		
9	Ascomycet	<i>Erysiphe circaeae</i> (Anamorph) (det. BS)	Hexenkraut-Mehltau ex Hexenkraut (<i>Circaea lutetiana</i>)			X
10	Ascomycet	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Kreuzblütler-Mehltau ex Knoblauchsrauke (<i>Alliaria petiolata</i>)			X
11	Ascomycet	<i>Erysiphe heraclei</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Doldenblütler-Mehltau ex Wiesenkerbel (<i>Anthriscus sylvestris</i>)	X		
12	Ascomycet	<i>Erysiphe heraclei</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Doldenblütler-Mehltau ex Wiesen-Bärenklau (<i>Heracleum sphondylium</i>)	X		
13	Ascomycet	<i>Erysiphe polygoni</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Mehltau der Knöterich- gewächse ex. Vogelknöterich (<i>Polygonum aviculare</i> agg.)	X		
14	Ascomycet	<i>Erysiphe cf. trifoliorum</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Mehltau ex Rotklee (<i>Trifolium pratense</i>)	X		
15	Ascomycet	<i>Golovinomyces asperifolii</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Raublatt-Mehltau ex Acker- vergißmeinnicht (<i>Myosotis arvensis</i>)	X		
16	Ascomycet	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Raublatt-Mehltau ex Lungen- kraut (<i>Pulmonaria spec.</i>)	X		
17	Ascomycet	<i>Golovinomyces asperifoliorum</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Raublatt-Mehltau ex Beinwell (<i>Symphytum officinale</i>)	X		
18	Ascomycet	<i>Golovinomyces asterum</i> var. <i>solidaginis</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Goldruten-Mehltau ex Goldrute (<i>Solidago</i> sp.)	X		
19	Ascomycet	<i>Golovinomyces biocellaris</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Mehltau auf Minze (<i>Mentha spec.</i>)	X		
20	Ascomycet	<i>Golovinomyces cf. sonchicola</i> (Anamorph)	Echter Gänsedistel-Mehltau ex Gemüse-G. (<i>Sonchus oleraceum</i>)	X		

21	Ascomycet	<i>Hypocrea fungicola</i>	Birkenporling-Kissenpustelpilz auf <i>Fomitopsis pinicola</i>		X
22	Ascomycet	<i>Hypoxylon howeanum</i> als NFF <i>Isaria umbrina</i> (det. JAM)	Zimtbraune Kohlenbeere		X
23	Ascomycet	<i>Lasiochaeta ovina</i>	Eiförmiger Kohlenkugelpilz		X
24	Ascomycet	<i>Melogramma campylosporium</i>	Mondsichelsporiges Krustenscheibchen		X
25	Ascomycet	<i>Mollisia</i> spec.	Weichbecherchen		X
26	Ascomycet	<i>Monilia</i> cf. <i>fructigena</i>	Pilz auf Apfelmumien	X	
27	Ascomycet	<i>Nectria cinnabarina</i> agg.	Zinnoberroter Pustelpilz (Sammelart)		X
28	Ascomycet	<i>Neodasyscypha cerina</i> (det. JAM)	Wachsgelbes Haarbecherchen		X
29	Ascomycet	<i>Podosphaera aphanis</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Mehltau der Rosengewächse ex Nelkenwurz (<i>Geum urbanum</i>)		X
30	Ascomycet	<i>Podosphaera clandestina</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Mehltau ex Weißdorn (<i>Crataegus monogyna</i>)	X	
31	Ascomycet	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (det. BS)	Echter Löwenzahn-Mehltau ex Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)	X	
32	Ascomycet	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Löwenzahn-Mehltau ex <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>	X	
33	Ascomycet	<i>Podosphaera pannosa</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Rosen-Mehltau ex <i>Rosa</i> spec.	X	
34	Ascomycet	<i>Ramularia lapsanae</i> (Anamorph) (det. BS)	Ramularie ex Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)	X	
35	Ascomycet	<i>Rhopographus filicinus</i>	Adlerfarn-Fleckenpilz	X	X
36	Ascomycet	<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf ex Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	X	
37	Ascomycet	<i>Sawadaea bicornis</i> (Anamorph)	Bergahorn-Mehltau ex Bergahorn (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	X	
38	Ascomycet	<i>Scutellinia umbrorum</i> (det. JAM)	Orangeroter Schildborstling		X
39	Ascomycet	<i>Septoria aegopodii</i> (Anamorph) (det. BS)	Septoria ex Giersch (<i>Aegopodium podagraria</i>)	X	
40	Ascomycet	<i>Trichoderma</i> spec.		X	
41	Ascomycet	<i>Trochila ilicina</i>	Stechpalmen-Deckelbecherchen		X
42	Ascomycet	<i>Xylaria hypoxylon</i> NFF	Geweihförmige Holzkeule		X
1	Basidiomycet	<i>Agrocybe pediades</i>	Halbkugeliger Ackerling	X	
2	Basidiomycet	<i>Amanita crocea</i>	Orangebrauner Scheidenstreifling		X
3	Basidiomycet	<i>Armillaria</i> spec.	Hallimasch		X
4	Basidiomycet	<i>Bovista plumbea</i>	Bleigrauer Bovist	X	
5	Basidiomycet	<i>Byssomerulius corium</i>	Lederartiger Fältling		X
6	Basidiomycet	<i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>	Amethyst-Pfifferling		X
7	Basidiomycet	cf. <i>Ceriporia reticulata</i>	Netziger Wachsporling	X	
8	Basidiomycet	<i>Chromocyphella muscicola</i>	Moos-Flaumschälchen		X
9	Basidiomycet	<i>Clitocybe costata</i>	Kerbrandiger Trichterling		X
10	Basidiomycet	<i>Coleosporium senecionis</i> II (det. BS)	Rostpilz ex Schmalblättrigem Greis- kraut (<i>Senecio inaequidens</i>)	X	
11	Basidiomycet	<i>Collybia cirrhata</i>	Seidiger Zwergrübling		X
12	Basidiomycet	<i>Conocybe</i> spec.	Samthäubchen		X
13	Basidiomycet	<i>Coprinellus domesticus</i> agg.	Haus-Tintling		X
14	Basidiomycet	<i>Coprinellus</i> spec.	Tintling		X
15	Basidiomycet	<i>Crepidotus</i> spec.	Stummelfußchen		X
16	Basidiomycet	<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	X	
17	Basidiomycet	<i>Dacrymyces</i> spec.	Gallerträne	X	X
18	Basidiomycet	<i>Datronia mollis</i>	Großporige Tramete		X
19	Basidiomycet	<i>Exidia nigricans</i>	Warziger Drüsling	X	
20	Basidiomycet	<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm		X
21	Basidiomycet	<i>Gymnopus peronatus</i>	Brennender Rübling		X

22	Basidiomycet	<i>Gymnosporangium cf. sabinae</i> 0	Birnen-Gitterrost	X	
23	Basidiomycet	<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Umbraune Borstenscheibe		X
24	Basidiomycet	<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf		X
25	Basidiomycet	<i>Inocybe curvipes</i> (det. JAM)	Dickfüßiger Risspilz		X
26	Basidiomycet	<i>Lachnella alboviolascens</i> (det. JAM)	Weißvioletter Schüsselseitling	X	
27	Basidiomycet	<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Milchling		X
28	Basidiomycet	<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefel-Porling		X
29	Basidiomycet	<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling	X	
30	Basidiomycet	<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	X	X
31	Basidiomycet	<i>Milesina blechni</i> II (det. BS)	Rippenfarn-Rostpilz ex <i>Blechnum spicant</i>		X
33	Basidiomycet	<i>Mycena leptcephala</i> (det. CW)	Stechender Helmling		X
34	Basidiomycet	<i>Mycena spec</i>	Helmling		
35	Basidiomycet	<i>Parasola conopileus</i>	Steifstieliger Mürbling	X	
36	Basidiomycet	<i>Parasola spec.</i>	Scheibchen-Tintling	X	
37	Basidiomycet	<i>Peniophora lycii</i> (det. CW)	Blaubereifte Bäumchenzellen- Peniophora, Kristallkugelzellen-P.		X
38	Basidiomycet	<i>Phragmidium violaceum</i> I (det. BS)	Dickwandiger Brombeerrost ex <i>Rubus armeniacus</i>	X	
39	Basidiomycet	<i>Piptoporus betulinus</i>	Birken-Porling		X
40	Basidiomycet	<i>Porostereum spadiceum</i>	Rußbrauner Schichtpilz		X
41	Basidiomycet	<i>Psathyrella spec.</i>	Mürbling	X	
42	Basidiomycet	<i>Puccinia annularis</i> III (det. BS)	Salbeigamanderrost ex Salbei- gamander (<i>Teucrium scorodonia</i>)		X
43	Basidiomycet	<i>Puccinia cnici</i> II (det. BS)	Rost an Gewöhnlicher Kratzdistel ex <i>Cirsium vulgare</i>		
44	Basidiomycet	<i>Puccinia lapsanae</i> II (det. BS)	Rainkohl-Rost ex Rainkohl (<i>Lapsana communis</i>)	X	
45	Basidiomycet	<i>Puccinia punctata</i> II (det. BS)	Gewöhl. Labkraut-Rost ex Wiesen- Labkraut (<i>Galium mollugo</i> agg.)	X	
46	Basidiomycet	<i>Puccinia taraxaci</i> II (det. BS)	Löwenzahn-Rost ex <i>Taraxacum</i> Sect. Ruderalia	X	
47	Basidiomycet	<i>Russula ionochlora</i> (det. CW)	Kleiner Frauentäubling		
48	Basidiomycet	<i>Russula parazurea</i> (det. JAM)	Blaugrüner Reif-Täubling		X
49	Basidiomycet	<i>Russula recondita</i> (det. BS)	Kratzender Kammtäubling		X
50	Basidiomycet	<i>Russula risigallina</i> (det. CW)	Weicher Täubling		X
51	Basidiomycet	<i>Russula vesca</i>	Speise-Täubling		X
52	Basidiomycet	<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Pfirsichtäubling		X
53	Basidiomycet	<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz		X
54	Basidiomycet	<i>Stereum rugosum</i>	Rötender Runzel-Schichtpilz an Hasel (<i>Corylus avellana</i>)	X	
55	Basidiomycet	<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	X	
56	Basidiomycet	<i>Trametes versicolor</i>	Schmetterlings-Tramete	X	X
57	Basidiomycet	<i>Uromyces fallens</i> II (det. BS)	Makrozyklischer Rotklee-Rost ex <i>Trifolium pratense</i>	X	
58	Basidiomycet	<i>Uromyces polygoni-avicularis</i> II zw. <u>Oelingrath und Grund</u> (det. BS)	Vogelknöterich-Rost ex <i>Polygonum aviculare</i> agg.	X	
59	Basidiomycet	<i>Uromyces rumicis</i> II (det. BS)	Scharbockskraut-Ampferrost ex Stumpflättriger Ampfer (<i>Rumex obtusifolius</i>)	X	
60	Basidiomycet	<i>Vuilleminia spec.</i>	Rindensprenger		X
61	Basidiomycet	<i>Xerocomellus cisalpinus</i>	Starkblauer Rotfußröhrling	X	
62	Basidiomycet	<i>Xerula radicata</i>	Wurzelnder Schleimröhrling		X
1	Lichenes	<i>Cladonia spec.</i>	Trompetenflechte	X	
2	Lichenes	<i>Physcia tenella</i>	Zarte Schwielenflechte	X	
3	Lichenes	<i>Protoparmeliopsis muralis</i>	Mauerflechte	X	
4	Lichenes	<i>Xanthoria parietina</i>	Gewöhnliche Gelbflechte	X	

1	Oomycetes	<i>Peronospora arthurii</i>	Falscher Nachtkerzenmehltau ex <i>Oenothera parviflora</i> agg.	X
1	Myxomycet	<i>Arcyria</i> spec.	Kelchstäubling	X
2	Myxomycet	<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i> var. <i>fruticulosa</i>	Geweihförmiger Schleimpilz	X
3	Myxomycet	<i>Metatrichia floriformis</i> (det. JAM)	Wollschopf	X
4	Myxomycet	<i>Trichia varia</i> (det. JAM)	Gelblicher Haarstäubling	X
	Ascomyceten		42	
	Basidiomyceten		62	
	Lichenes		4	
	Oomycetes		1	
	Myxomyceten		<u>4</u>	
			113	

Liste: Jörg Liesendahl

Bestimmungen:

JAM = Jan-Arne Mentken

BS = Björn Sothmann

CW = Wilfried Collong

Teilnehmende:

Wilfried Collong, Jörg Liesendahl, Jan-Arne Mentken, Wilhelm Schulz, Wolfgang Seemann,
Björn Sothmann, Barbara Vollmerhaus