



## Kartierungsexkursion am 02.08.2020

### Solingen, Parkfriedhof Gräfrath

### MTB 4708-344

#### Fundliste

Namen i.d.R. nach [www.pilze-deutschland.de](http://www.pilze-deutschland.de)

(\* kein deutscher Name bekannt)

Nr.	Ascomycet		
1	Ascomycet	<i>Ampelomyces quisqualis</i> (det. BS)	Hyperparasit auf <i>Golovinomyces cichoracearum</i>
2	Ascomycet	<i>Botrytis cinerea</i>	Grauschimmel an Apfel
3	Ascomycet	<i>Coleroa robertiani</i>	Ruprechtskraut-Kugelpilz
4	Ascomycet	<i>Cyclaneusma minus</i>	Kiefernadel-Polsterbecherchen auf 2nadeligen Kiefern
5	Ascomycet	<i>Erysiphe alphitoides</i> (Anamorph) (det. BS)	Eichen-Mehltau ex Traubeneiche ( <i>Quercus petraea</i> )
6	Ascomycet	<i>Erysiphe aquilegiae</i> var. <i>aquilegiae</i>	Echter Mehltau ex Akelei ( <i>Aquilegia vulgaris</i> )
7	Ascomycet	<i>Erysiphe aquilegiae</i> var. <i>ranunculi</i>	Echter Mehltau ex Kriechendem Hahnenfuß ( <i>Ranunculus repens</i> )
8	Ascomycet	<i>Erysiphe arcuata</i> (Anamorph) (det. BS)	Kleinfrüchtiger Hainbuchen-Mehltau ex Hainbuche ( <i>Carpinus betulus</i> )
9	Ascomycet	<i>Erysiphe circaeae</i> (Anamorph) (det. BS)	Hexenkraut-Mehltau ex Hexenkraut ( <i>Circaea lutetiana</i> )
10	Ascomycet	<i>Erysiphe cruciferarum</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Kreuzblütler-Mehltau ex Knoblauchsrauke ( <i>Alliaria petiolata</i> )
11	Ascomycet	<i>Erysiphe euonymicola</i> (det. BS)	Mehltau ex Kriechspindel ( <i>Euonymus fortunei</i> )
12	Ascomycet	<i>Golovinomyces asperifolii</i> (det. BS)	Raublatt-Mehltau ex Natternkopf ( <i>Echium vulgare</i> )
13	Ascomycet	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (det. BS)	Mehltau ex Rainkohl ( <i>Lapsana communis</i> )
14	Ascomycet	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> (det. BS)	Mehltau ex Mauerlattich ( <i>Mycelis muralis</i> )
15	Ascomycet	<i>Golovinomyces macrocarpus</i> (det. BS)	Echter Mehltau ex Färber-Hundskamille ( <i>Anthemis tinctoria</i> )
16	Ascomycet	<i>Hypomyces chrysospermus</i> (det. KW)	Goldschimmel auf <i>Boletus</i> spec.
17	Ascomycet	<i>Phacidium lauri</i>	Stechpalmen-Vulkanbecherchen
18	Ascomycet	<i>Podosphaera amelanchieris</i> (Teleomorph) (det. BS)	Felsenbirnen-Mehltau ex <i>Amelanchier canadensis</i>
19	Ascomycet	<i>Podosphaera aphanis</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Mehltau der Rosengewächse ex Nelkenwurz ( <i>Geum urbanum</i> )
20	Ascomycet	<i>Podosphaera erigerontis-canadensis</i> (Teleomorph) (det. BS)	Echter Löwenzahn-Mehltau ex <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i>
21	Ascomycet	<i>Podosphaera ferruginea</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Wiesenknopf-Mehltau ex Kleiner Wiesenknopf ( <i>Sanguisorba minor</i> )
22	Ascomycet	<i>Podosphaera pannosa</i> (Anamorph) (det. BS)	Echter Rosen-Mehltau ex <i>Rosa</i> spec.
23	Ascomycet	<i>Protomyces macrosporus</i> (det. BS)	Wucherling ex Giersch ( <i>Aegopodium podagraria</i> )
24	Ascomycet	<i>Pseudopeziza trifolii</i>	Kleeblatt-Scheinbecherchen ex Weißklee ( <i>Trifolium repens</i> )

25	Ascomycet	<i>Pycnostysanus azaleae</i> (= <i>Seifertia azaleae</i> )	Rhododendronknospen-Nadelkissen
26	Ascomycet	<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf ex Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )
27	Ascomycet	<i>Sawadaea bicornis</i> (Anamorph)	Bergahorn-Mehltau ex Bergahorn ( <i>Acer pseudoplatanus</i> )
28	Ascomycet	<i>Sawadaea bicornis</i> (Anamorph)	Echter Mehltau ex Feldahorn ( <i>Acer campestre</i> )
29	Ascomycet	<i>Sawadaea tulasnei</i>	Spitzahorn-Mehltau ex Spitzahorn ( <i>Acer platanoides</i> )
30	Ascomycet	<i>Trochila craterium</i>	Efeu-Deckelbecherchen ex Efeu ( <i>Hedera helix</i> )
31	Ascomycet	<i>Trochila ilicina</i>	Stechpalmen-Deckelbecherchen
32	Ascomycet	<i>Trochila laurocerasi</i>	Kirschlorbeer-Deckelbecherchen
33	Ascomycet	<i>Xanthoriicola physciae</i>	Flechtenparasit an <i>Xanthoria parietina</i>
1	Basidiomycet	<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Champignon
2	Basidiomycet	<i>Agrocybe pediades</i>	Halbkugeliger Ackerling
3	Basidiomycet	<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz
4	Basidiomycet	<i>Boletus luridus</i> (= <i>Suillellus luridus</i> )	Netzstieliger Hexenröhrling
5	Basidiomycet	<i>Cantharellus cibarius</i>	Pfifferling
6	Basidiomycet	<i>Clitocybe costata</i> (det. KW)	Kerbrandiger Trichterling
7	Basidiomycet	<i>Conocybe albipes</i> (= <i>C. lactea</i> ) (det. KW)	Samthäubchen
8	Basidiomycet	<i>Coprinellus disseminatus</i>	Gesäter Tintling
9	Basidiomycet	<i>Crucibulum laeve</i>	Tiegel-Teuerling
10	Basidiomycet	<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling
11	Basidiomycet	<i>Gymnopus dryophilus</i>	Waldfreund-Rübling
12	Basidiomycet	<i>Gymnopus luxurians</i> (det. KW)	Üppiger Büschel-Rübling
13	Basidiomycet	<i>Gymnopus ocior</i> (det. KW)	Gelbblättriger Waldfreund-Rübling
14	Basidiomycet	<i>Gymnosporangium</i> spec. (det. BS)	Birnen-Gitterrost ex Wacholder ( <i>Juniperus</i> spec.)
15	Basidiomycet	<i>Hygrocybe conica</i>	Kegeliger Saftling
16	Basidiomycet	<i>Inocybe adaequata</i> agg. (det. KW)	Risspilz
17	Basidiomycet	<i>Inocybe rimosa</i> agg. (det. KW)	Risspilz
18	Basidiomycet	<i>Kuehneola uredinis</i> II + III (det. BS)	Rostpilz ex Brombeere ( <i>Rubus</i> spec.)
19	Basidiomycet	<i>Laccaria laccata</i> var. <i>pallidifolia</i> (det. KW)	Gemeiner Lacktrichterling
20	Basidiomycet	<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz
21	Basidiomycet	<i>Lactarius circellatus</i>	Gebänderter Hainbuchen-Milchling
22	Basidiomycet	<i>Lycoperdon excipuliforme</i>	Beutelstäubling
23	Basidiomycet	<i>Lyophyllum decastes</i>	Büscheliger Rasling
24	Basidiomycet	<i>Marasmius epiphyllus</i> (det. KW)	Aderblättriger Schwindling
25	Basidiomycet	<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling
26	Basidiomycet	<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling
27	Basidiomycet	<i>Melampsora salicina</i> agg,	Weiden-Rost ex Salweide ( <i>Salix caprea</i> )
28	Basidiomycet	<i>Neoboletus erythropus</i>	Flockenstieliger Hexenröhrling
29	Basidiomycet	<i>Panaeolus foenicicii</i> (det. KW)	Heudüngerling
30	Basidiomycet	<i>Paxillus involutus</i> agg.	Kahler Krempling (Sammelart)
31	Basidiomycet	<i>Phragmidium mexicanum</i> II (det. BS)	Rostpilz an Schein-Erdbeere ( <i>Potentilla indica</i> )
32	Basidiomycet	<i>Phragmidium tuberculatum</i> III (det. DSH + BS)	Rost ex Rose ( <i>Rosa</i> spec.)
33	Basidiomycet	<i>Phragmidium violaceum</i> II + III (det. BS)	Dickwandiger Brombeerrost ex <i>Rubus armeniacus</i>

34	Basidiomycet	<i>Plicatura crispa</i>	Krauser Adernzähling
35	Basidiomycet	<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener Faserling
36	Basidiomycet	<i>Pseudomicrostroma juglandis</i> (det. BS)	Walnuss-Microstroma ex Walnuss ( <i>Juglans regia</i> )
37	Basidiomycet	<i>Puccinia chondrillae</i> II + III (det. BS)	Mauerlattich-Rost ex Mauerlattich ( <i>Mycelis muralis</i> )
38	Basidiomycet	<i>Puccinia convolvuli</i> I + II (det. BS)	Windenrost ex Zaunwinde ( <i>Calystegia sepium</i> )
39	Basidiomycet	<i>Puccinia glechomatis</i> III	Rost ex Gundermann ( <i>Glechoma hederacea</i> )
40	Basidiomycet	<i>Puccinia komarovii</i> II + III	Rostpilz ex Kleinblütiges Springkraut ( <i>Impatiens parviflora</i> )
41	Basidiomycet	<i>Puccinia lagenophorae</i> I (det. BS)	Australischer Gänseblümchen-Rost ex Gänseblümchen ( <i>Bellis perennis</i> )
42	Basidiomycet	<i>Puccinia malvacearum</i> III	Malvenrost ex Moschus-Malve ( <i>Malva moschata</i> )
43	Basidiomycet	<i>Puccinia mirabilissima</i> II	Mahonien-Rost ex Mahonie ( <i>Mahonia aquifolium</i> )
44	Basidiomycet	<i>Puccinia obscura</i> II	Rostpilz an Hainsimse ( <i>Luzula spec.</i> )
45	Basidiomycet	<i>Puccinia piloselloidearum</i> II (det. BS)	Rostpilz ex Orangerotem Habichtskraut ( <i>Pilosella aurantiaca</i> )
46	Basidiomycet	<i>Puccinia piloselloidearum</i> II (det. BS)	Rostpilz ex Kleinem Habichtskraut ( <i>Pilosella officinarum</i> )
47	Basidiomycet	<i>Puccinia pulverulenta</i> II und III (det. BS)	Rostpilz an Weidenröschen ( <i>Epilobium spec.</i> )
48	Basidiomycet	<i>Puccinia punctata</i> II (det. BS)	Gewöhnl. Labkraut-Rost ex Wiesen-Labkraut ( <i>Galium mollugo</i> agg.)
49	Basidiomycet	<i>Puccinia veronicae</i> III (det. BS)	Bergehrenpreis-Rost ex Bergehrenpreis ( <i>Veronica cf. montana</i> )
50	Basidiomycet	<i>Puccinia violae</i> II + III (det. BS)	Veilchen-Rost ex Veilchen ( <i>Viola spec.</i> )
51	Basidiomycet	<i>Pucciniastrum epilobii</i> II + III (det. BS)	Rostpilz ex Schmalblättrigem Weidenröschen ( <i>Epilobium angustifolium</i> )
52	Basidiomycet	<i>Rickenella swartzii</i>	Violettstieliger Heftelnabeling
53	Basidiomycet	<i>Russula graveolens</i> agg. (det. KW)	Heringstäubling
54	Basidiomycet	<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwarz-Täubling
55	Basidiomycet	<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling
56	Basidiomycet	<i>Russula recondita</i>	Kratzender Kammtäubling
57	Basidiomycet	<i>Russula risigallina</i>	Weicher Täubling
58	Basidiomycet	<i>Scleroderma verrucosum</i> (det. KW)	Braunwarziger Hartbovist
59	Basidiomycet	<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling
60	Basidiomycet	<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz
61	Basidiomycet	<i>Tuberculina persicina</i> (det. BS)	Hyperparasit auf Rostpilzen, hier: <i>Puccinia convolvuli</i>
62	Basidiomycet	<i>Uromyces verruculosus</i> II (det. BS)	Rostpilz ex Weißer Lichtnelke ( <i>Silene latifolia</i> )
63	Basidiomycet	<i>Xerocomellus chrysenteron</i> s.l.	Rotfuß-Röhrling
1	Lichenes	<i>Physcia tenella</i>	Zarte Schwielenflechte
2	Lichenes	<i>Protoparmeliopsis muralis</i>	Mauerflechte
3	Lichenes	<i>Punctelia spec.</i> (det. BS)	Punktflechte
4	Lichenes	<i>Xanthoria parietina</i>	Gewöhnliche Gelbflechte

Ascomyceten	33
Basidiomyceten	63
Lichenes	4

Liste: Jörg Liesendahl

Bestimmungen:

DSH = Daniel Schulze-Hagen

BS = Björn Sothmann

KW = Karl Wehr

Teilnehmende:

Simone Arntzen, Beate Claus, Annabelle Gojdenko, Jörg Liesendahl, Daniel Schulze-Hagen,  
Wolfgang Seemann, Björn Sothmann, Rainer Wald, Karl Wehr